



企業サイト

〒561-0817 大阪府豊中市浜1丁目26-21  
TEL 06-6332-7185 FAX 06-6336-2623  
🌐 <https://www.tanakasangyo.com>  
e-mail [info@tanakasangyo.com](mailto:info@tanakasangyo.com)



### 商品別動画一覧

田中産業の商品に関する動画を公開しています

お問い合わせ

・Bloomのサイズの記載はcm表記となります。その他のサイズの記載は全てmm表記となります  
・価格・規格・仕様は改良のため予告なく変更することがございます  
・カラー印刷のため、現品とは多少色違いがありますのでご了承ください  
・掲載商品のデザインの複写(コピー)や、写真・イラスト・記事などの転載、他メディアへの使用を禁じます 2023.12



田中産業株式会社

## 商品ラインナップ 2024年版



## スタンドバッグプロスター(STBプロスター)

様々な作物に使用可!  
スタンドバッグシリーズ人気No.1

素材がメッシュなので、ムレにくい  
ホルダーレスで輸送もラクラク!  
作物にやさしい収穫袋です



押して引くだけ!!  
下に入らず側面作業

新JIS対応型



### 特長

米  
米の収穫以外にも様々な作物の収穫にご利用いただけます

麦 大豆 小豆

飼料米 そば 子実とうもろこし

参考：田中産業の大量輸送袋容量表示


容量	石数(こく)	袋数	最大充填量
800L	約4.4石	約16袋	450kg
1300L	約7.2石	約26袋	750kg
1700L	約9.4石	約34袋	1000kg
1900L	約10.5石	約38袋	1100kg

※袋は約50L=約30kg  
※1石=10斗=約180L

## スタンドバッグシステムはココがオススメ!

オススメポイント1  
様々な品種に使用可能!  
作物をムレ、キズから保護!

メッシュ素材



オススメポイント2  
かんたんに操作できるので  
投入・排出がラク!

排出作業



排出ボタンを押す 黄色のヒモを引いてください  
ロックが解除されます

オススメポイント3  
自立型でホルダー不要!  
軽いので、女性でも運べる!

収納方法



クルッとたたむだけ

品名	型式・容量	生地	規格	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグプロスター	1300L(RC用)	メッシュ	φ1200×1260H	750kg	φ20	42,900円
	1700L(RC用)		φ1300×1260H	1000kg		45,100円
	1900L(RC用)		φ1380×1260H	1100kg		49,500円

※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ450×600H) ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください


## スタンドバッグスター(STBスター)

種類が豊富!  
幅広いシチュエーションに対応可

押して引くだけ!!  
下に入らず側面作業



新JIS対応型



### 排出作業



1 排出ボタンを押してください



2 黄色のヒモを引いてください  
ロックが解除されます

品名	型式・容量	生地	規格	※排出口	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグスター	800L ※1	メッシュ	φ1200×660H	一般乾燥機向け	450kg	φ20	55,000円
	1300L		φ1200×1260H	一般乾燥機向け	750kg		56,100円
	1300L(RC用)		φ1200×1260H	ライスセンター仕様	750kg		56,100円
	1700L		φ1300×1260H	一般乾燥機向け	1000kg		60,500円
	1700L(RC用)		φ1300×1260H	ライスセンター仕様	1000kg		60,500円

※1 受注生産 注：800Lは折りたたみません ※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ450×600H)  
※一般乾燥機向け(排出口φ300×910H・φ300×600H~伸縮可能)  
※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください


## スタンドバッグ角プロ(STB角プロ)

押して引くだけ!!  
下に入らず側面作業

ひねって自立  
ひねって収納!  
作業がさらに簡単に



新JIS対応型



### 排出作業



1 排出ボタンを押してください



2 黄色のヒモを引いてください  
ロックが解除されます

### 収納方法



1 クルッとひねってたたみます



2 収納完了

品名	型式・容量	生地	規格	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ角プロII型(2操作式)	1300L(RC用)	メッシュ	1070×1070×1070	750kg	φ20	48,400円
	1700L(RC用)		1120×1120×1120	1000kg		52,250円

※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ500×600H) ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

## スタンドバッグ角スター® (STB角スター®)

[受注生産]

新JIS  
対応型

組み立て  
不要!



使用動画



部材は取り付け済み!  
使用時・収納時の作業がますますカンタンに!

I型1操作式

押すだけ!!  
下に入らず側面作業



II型2操作式

押して引くだけ!!  
下に入らず側面作業



I型1操作式 排出作業



排出ボタンを押してください

II型2操作式 排出作業



1 排出ボタンを押してください



2 黄色のヒモを引いてください  
ロックが解除されます

スタンドバッグ  
角スター®  
共通収納方法



1 本体を横に倒す



2 本体をねじって...



3 収納完了


受注  
生産

品名	型式・容量	生地	規格	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ 角スター	I型1操作式1300L (RC用)	メッシュ	1070×1070×1070	750kg	φ20	72,600円
	I型1操作式1700L (RC用)		1120×1120×1120	1000kg		77,000円
	II型2操作式1300L (RC用)		1070×1070×1070	750kg		67,100円
	II型2操作式1700L (RC用)		1120×1120×1120	1000kg		73,700円

※RC用=ライセンスター仕様 (排出口φ500×600H) ※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

## モミクーラー®

粉ムレ防止に  
役立ちます!



メーカー希望小売価格(税込)

99,000円

品名	型式	規格
モミクーラー	MC-2	φ90×1400 100V 50W 6.2kg

## らくらくハンガー



大量袋  
関連

安全、安定、安心

特長

- 1 ロープ掛けが非常に簡単です
- 2 フック4ヶ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます
- 3 吊るスペースが少ない場合、大変便利です

注: 吊り下げる時は(4ヶ所に)ロープ(バンド)が平均に荷重がかかる様にご使用ください



使用動画

メーカー希望小売価格(税込)

41,800円

型式	全長	全高	本体重量	最大荷重量
RH-800	875	160	9.5kg	1000kg

## スタンドプールII ●1000Lタイプ ●1500Lタイプ

組立不要、広げるだけ!



紹介動画



収納バッグ付

メーカー希望小売価格(税込)

1000L

88,000円

1500L

96,800円

品名	型式	本体寸法	容量	排水ホース	本体重量	収納バッグ重量	生地
スタンド プールII	1000	φ1350×700H	1000L	φ90×1000mm	約8kg	約1.2kg	ポリエステル生地に 塩化ビニール加工
	1500	φ1650×700H	1500L		約12kg	約1.4kg	


## グレンバッグ®ユースター (GBユースター)

大量輸送袋



押して引くだけ!!  
下に入らず前面作業

新JIS  
対応型



### 排出作業



1 排出ボタンを押してください



2 黄色のヒモを引いてください  
ロックが解除されます

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

品名	型式・容量	生地	規格	排出口	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
グレンバッグ ユースター	1300L	PP	φ1200×1260H	ライスセンター及び 一般乾燥機兼用 φ450×950	750kg	φ20	35,200円
	1700L		φ1300×1260H		1000kg		37,400円

## 自立コンテナの 収納方法

スタンドバッグスター・  
スタンドバッグプロスター・  
グレンバッグユースターは  
くるっとひねってたためます



## スタンドバッグ保管袋 (防そ仕様)



スタンドバッグ  
スターシリーズが  
約5個入ります!



ネズミの咬害予防  
対策として!



品名	生地	規格	メーカー希望小売価格(税込)
スタンドバッグ保管袋	塩化ビニール樹脂(忌避剤入り)	1400×1400×500H	30,800円

※咬害を完全に防止または保護するものではありません

## グレンバッグ®かばちゃん

新JIS  
対応型

投入口  
全開式



大量輸送袋

### 特長



ファスナーで全開  
投入作業がラク!!

- 1 投入口はファスナーで全開でき、コンバインからの籾・麦の投入作業がより簡単に!
- 2 吊り部の強化。作業の軽減
- 3 排出量はハイランドロックで調節できます

品名	型式・容量	生地	規格	※排出口	最大充填量	吊りロープ	メーカー希望小売価格(税込)
グレンバッグ かばちゃん	800L	PP	940×940×750H	一般乾燥機向け	450kg	φ18	16,500円
	1300L		940×940×1200H	一般乾燥機向け	750kg		17,600円
	1300L(RC用)		940×940×1200H	ライスセンター仕様	750kg		17,600円
	1700L(RC用)		1070×1070×1200H	ライスセンター仕様	1000kg		φ20

※RC用=ライスセンター仕様(排出口φ600×600H) ※一般乾燥機向け(排出口φ300×960H・φ300×600H~伸縮可能)

## かばちゃん®ホルダー

アルミ製で軽量化!  
らくらく持ち運び



### 特長

- 1 グレンバッグかばちゃんを支えて投入作業を容易にします
- 2 軽量化により組立・持ち運びが簡単
- 3 充てん後の袋(吊りロープ)の取りはずしはクイックモーション方式で簡単にできます
- 4 アルミ製でサビに強い



<袋取付時>

品名	型式・容量	素材	規格	メーカー希望小売価格(税込)
かばちゃんホルダー	800L・1300L兼用	アルミ	800L使用時 1290×1285×975H	58,850円
			1300L使用時 1290×1285×1375H	
	1700L専用		1290×1451×1375H	67,100円

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください  
※運搬する時はホルダーを外してご利用ください

ヌカロンなら初摺機に接続すれば  
モミガラ収納が省略でき、持ち運びが便利に！

ヌカロン<sup>®</sup>(M型)  
(容量 約25kg)



ヌカロン<sup>®</sup>(ミニ大型)  
(容量 約70kg)



ヌカロン<sup>®</sup>(超大型)  
(容量 約170kg)



ヌカロン<sup>®</sup>DX (一般型やすみ把手付)  
(容量 約35kg)

生地の目合いが細くなり  
ホコリがたちにくい！

L字ファスナー使用！  
排出しやすい仕様です



ヌカロン容量比較

M型 (容量 約25kg)  
↓  
DX (一般) (容量 約35kg)  
↓  
ミニ大型 (容量 約70kg)  
↓  
超大型 (容量 約170kg)

ヌカロン<sup>®</sup>コンテナ 袋部  
(容量 約2000L)



グレンバッグ<sup>®</sup>かばちゃんホルダー  
1700L専用に装着可能。フォークリフト  
等による運搬も可能。側面1ヶ所が  
ファスナーで全開になりますので、排  
出量を調整して圃場全体にまくことも  
可能です



使用例

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

品名	型式	規格		メーカー希望小売価格 (税込)
ヌカロン	M型	950×1200H	1反約7~8枚	2,090円
	ミニ大型	1200×1700H	1反約3枚	4,180円
	超大型	1800×2200H	1反約1枚	8,250円
	DX (一般型やすみ把手付)	950×1700H	1反約5~6枚	2,860円
ヌカロンコンテナ	袋部	1200×1200×1200		24,200円

ヌカロン<sup>®</sup>ホルダー  
NH-2H(2袋用) (袋別売り)



組立動画



※ヌカロン (ミニ大型) と  
ヌカロン DX (一般型やすみ把手付) で  
使用していただくことが可能です

ヌカロン<sup>®</sup>ホルダー  
UN-5(5袋用) (袋別売り)



組立動画



※ヌカロン (ミニ大型) と  
ヌカロン DX (一般型やすみ把手付) で  
使用していただくことが可能です

ヌカロン<sup>®</sup>ホルダー  
UB-10(10袋用) (袋別売り)



組立動画



※ヌカロン (ミニ大型) と  
ヌカロン DX (一般型やすみ把手付) で  
使用していただくことが可能です

ヌカロン<sup>®</sup>ホルダー  
UN-2(5袋用追加ユニット)  
※単体使用不可




組立動画



※ヌカロン (ミニ大型) と  
ヌカロン DX  
(一般型やすみ把手付) で  
使用していただくことが  
可能です

装着イメージ



5袋用に追加して  
7袋用・9袋用・  
11袋用にできます

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

品名	型式		規格	メーカー希望小売価格 (税込)
ヌカロンホルダー	2袋用	NH-2H	巾660×全長1360×全高1400	44,000円
	5袋用	UN-5	巾980×全長2520×全高1400	77,000円
	10袋用	UB-10	巾980×全長4850×全高1400	121,000円
	追加ユニット	UN-2	巾980×全長1130×全高1400	42,350円

**グレンシューター®** (容量 約500L・粉 約300kg)  
(袋別売り)



紹介動画



投入時



組立動画



収納時

メーカー希望小売価格 (税込)

**86,900円**


**DXライスロン®**  
(両把手付)



メーカー希望小売価格 (税込)

**748円**

**豊作トレイ**




**トレイ底に保水層があるので  
灌水効率が良い!**

品名	型式	規格	メーカー希望小売価格 (税込)
豊作トレイ	72穴 黒	44角 590×300×44	<b>308円</b>
	128穴 黒	30角 590×300×44	
	128穴 白	30角 590×300×44	
	200穴 黒	25角 590×300×44	
	200穴 白	25角 590×300×44	
	288穴 黒	21角 590×300×38	



断面図



コンバイン袋

**とっとも® らくらくパック**  
(両把手付)



メーカー希望小売価格 (税込)

**550円**

**モミトール®** (片把手付)



メーカー希望小売価格 (税込)

**495円**

**もみ袋** (把手なし)



メーカー希望小売価格 (税込)

**484円**

**クロスコンテナの定義と、取扱いの基本事項について**

**1. <定義>**

クロススタンダード形

充てん・排出回数を数回又は1年を限度として使用するよう設定されたコンテナ。なお、この分類に該当するコンテナは、破損したものを使用したり、修理してはならない。ただし、取り外し可能な内装袋(内袋)の交換及び結束部品などの荷重を負担しないベルトなどの部品を交換して使用する場合、修理とはみなさない。

**2. <取扱いの基本事項>**

2-1 クロススタンダード形の製造メーカーによる品質保証は、フレキシブルコンテナ工業会の指針として納入日より1年または1回としております。1回目の使用時に製造上での問題で製品自体に不具合が発生したり、破損した場合は、メーカー保証としてコンテナの無料取り替えなどいたします。納入日から1年を限度として数回使用可能なクロススタンダード形のコンテナであっても2回目以降の製品自体の保証はいたしません。納入日より一年経過したコンテナはご使用しないでください。

2-2 数回使用可能なクロススタンダード形コンテナでも、コンテナの定義にありますように修理しての再使用はできません。内装袋の取り替えは、修理とみなしませんが、しめベルトを除き、取り替え可能なつりベルトの交換は、荷重を負担するベルトの交換に当たり修理とみなされますのでご注意ください。

2-3 つりロープ、つりベルト及び接合部がすり切れていないか、糸がほつれていないか、入念に点検してください。この部分が傷んでいると、落下事故及び荷崩れが起こり非常に危険です。

2-4 クロススタンダード形のコンテナを再使用する場合でも、前述の点検を行い、使用上安全であることを確認してください。なお、前述のような異常現象が現れている場合、危険ですから必ず廃棄してください。

**円錐カット育苗箱 [受注生産]**

**根まきがよく  
健苗作りに役立つ!**



紹介動画



根



□カラー ●ブラック

※その他のカラーはご相談ください

**受注生産**

メーカー希望小売価格 (税込)

**ブラック 616円**

**プール育苗箱 [受注生産]**



サイドカット

サイドカット

□カラー ●ブラック

※その他のカラーはご相談ください

**受注生産**

メーカー希望小売価格 (税込)

**ブラック 616円**



サイドカット

育苗関連資材

## 玄米用コンテナバッグ

様々な用途で使用可能!  
少量からの受注生産承ります



## 玄米・子実コーン の保管輸送用に

※パレットは商品に含まれません



**食品衛生容器法  
JIS規格 適合品**

**下から3段積み対応**

本体仕様

型式	TNS-M1300-B	投入口	φ450×450H
規格	φ1150×1300H (丸型)	排出口	φ500×500H
本体	PPクロス	最大充填量	1080kg
吊りベルト	PPベルト70巾	メーカー希望小売価格 (税込)	<b>4,400円</b>



## 飼料米の保管流通に

## 各野菜に応じた 様々な規格に対応可能

導入例…収穫体系に合わせたサイズ、仕様で対応  
ごぼう・馬鈴薯・玉ねぎ・里芋・大根・かぼちゃ etc

## 野菜収穫搬送用コンテナ



特許第6767787号



使用動画

※パレットは商品に含まれません

受注  
生産

受注生産となりますので  
お気軽にお問い合わせください

従来 人力での運搬、時間・労力大

## 野菜搬送用コンテナ導入で解決!

機械を利用した一括大量搬送で省力化を実現

- ◎自立式&大容量  
大量の収穫物を安全に収容できます
- ◎簡単運搬  
フロントローダーで吊り上げて運搬  
フォークリフトでパレットごと運搬

## たまねぎ収穫機専用コンテナ

底部90度開口なので吊り上げてローブを  
解けばスピーディーに排出  
安心安全横操作方式を採用しました  
横漏れ防止機能が左右についており  
吊り上げた際に隙間からの収穫物落下を  
防ぎます



特許第6767787号

※各組立部材も  
販売可能ですので  
お気軽にお問い合わせください



使用動画

収穫(堀取・収容)  
収穫機に簡単  
取り付けが可能です

運搬  
吊りローブ付で  
らくらく移動

排出  
操作部の紐を引っ張るだけ  
安心安全横操作



規格	1000×1000×600H
最大充填量	約300kg
メーカー希望小売価格 (税込)	<b>17,600円</b>

材質	ポリエステルフィラメント糸を 塩化ビニール樹脂加工
対応機種	上田農機(株)製玉ねぎ収穫機

事業の実施主体: タマネギ機械化コンソーシアム (代表機関: 香川農業試験場)

本製品は「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急事業 (うち産学の英知を結集した技術体系の確立)」における研究成果が利用されています

フレキシブル  
コンテナバッグ

フレキシブル  
コンテナバッグ

## タヒロン®

### 一般型タイプ



### 自立タイプ



一般型に  
オプションを  
セットすると  
**自立型**に!!  
<お問い合わせ下さい>

※パレットは商品に含まれません

排出口は全開菊割り8枚  
D環使用で排出がスムーズです



### 特長

- 1 大規模な堆肥舎は不要です
- 2 堆肥の切り返し不要です
- 3 ふん尿の悪臭を低減します
- 4 ハエの被害を防止します
- 5 発酵剤は不要です



品名		容量	規格	メーカー希望小売価格 (税込)
一般型タヒロン		約1.0m <sup>3</sup>	φ 1100×1150	40,150円
自立型タヒロン	本体 (部材含む)	約1.0m <sup>3</sup>	φ 1100×1150	44,000円
ロッド A4本 蛇腹ホースセット 2本	オプション			6,820円

※各組立部材も販売可能ですのでお気軽にお問い合わせください

## タヒロン® 静置型



### 特長

- 1 スtockヤードが小さくてすみずみ
- 2 悪臭の発生がほとんどありません
- 3 入れたままで切り返しは不要です
- 4 本体横ファスナーから簡単に腐葉土を取り出せます



品名	容量	規格	メーカー希望小売価格 (税込)
タヒロン静置型	約1.0m <sup>3</sup>	φ 1100×1150	39,600円

※実際の色とは異なる場合がございます

## タヒロン ガーデンバッグ®



組立動画

### 腐葉土の作りかた

- 1 落ち葉や枯れ草に水をかけながらガーデンバッグへ入れます
- 2 入れたままで切り返しは不要です
- 3 減容した分を追加詰め込みできます
- 4 発酵促進剤や微生物資材の添加、混合は不要です
- 5 腐葉土になるまで、葉の種類や季節によりますが半年から1年です



品名	型式	容量	規格	メーカー希望小売価格 (税込)
タヒロン ガーデンバッグ	自立型	約160L	φ 600×570	10,890円

※実際の色とは異なる場合がございます





# ブルーム® ウェア (ジャケット+パンツ)



ブルーム関連の様々な動画を掲載しています  
読み込んで、アクセスしてください

Bloom®



## ◎適応サイズ

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
身長	140~150	150~160	160~170	170~180	180~190	185~195
胸囲	66~76	72~82	78~88	84~94	92~102	100~110
胴囲	66~76	70~80	76~86	82~92	90~100	98~108

※4Lはロイヤルブルーのみ (限定生産品) (単位: cm)



紹介動画

- カラー
- ロイヤルブルー
- フラッシュオレンジ
- マゼンタ

メーカー希望小売価格(税込)

**39,930円**

# ブルーム® ジャケット

Bloom®

## ◎適応サイズ

サイズ	S	M	L	LL	3L
身長	140~150	150~160	160~170	170~180	180~190
胸囲	66~76	72~82	78~88	84~94	92~102

(単位: cm)



- カラー
- ロイヤルブルー
- フラッシュオレンジ
- マゼンタ



メーカー希望小売価格(税込)

**27,280円**

# ブルーム® パンツ

Bloom®

## ◎適応サイズ

サイズ	S	M	L	LL	3L
胴囲	66~76	70~80	76~86	82~92	90~100
股下	66	68	70	72	74

(単位: cm)



□カラーは●ブラックのみ

メーカー希望小売価格(税込)

**15,400円**

# ブルーム® サロペット

Bloom®

## ◎適応サイズ

サイズ	M	L	LL	3L
身長	150~160	160~170	170~180	180~190
胸囲	74~82	78~86	82~90	84~94
胴囲	76~88	82~94	88~100	92~102

(単位: cm)



膝当て付き



- カラー
- ロイヤルブルー ●マゼンタ

メーカー希望小売価格(税込)

**26,400円**



紹介動画

※ゴア、ゴアテックス、GORE、GORE-TEXはW.L.Gore&Associatesの商標です  
※印刷物のため実際の色調とは異なる場合がございます。予めご了承ください

## 条件はただひとつ、手放せないウェア




### 「伸びる」ゴアテックスウェアが新登場

伸縮性  
動きやすく快適なフィット感

防水耐久性  
雨をシャットアウト

透湿性  
水蒸気を放出するから蒸れずに快適

防風性  
風を通さず体温を保ちます



透湿性・防水性・防風性を兼ね備えたゴアテックスファブリクスを本体生地に採用  
新たに搭載した伸縮素材[GORE-TEX Stretch Technology Garments]が、身体可動に合わせて伸縮することで、動きやすさを実現しました



ゴアテックス・プロダクトは過酷な条件下でも信頼性の高い保護機能を発揮するよう厳しくテストされています。テクノロジーの主役であるゴアテックスメンブレンには水滴よりも小さく、水蒸気の分子より大きい孔が無数にあります。これにより、雨や雪の浸入を防ぎ、水蒸気を外に通過させます。さまざまな環境下でもゴアテックス・プロダクトは身体をドライに保ちます

耐水圧

**35,000mm以上**

透湿性

**10,800g/m<sup>2</sup>・24hr以上**

## ゴアテックス 農園フード



紹介動画

遮光と通気性で快適に作業やガーデニングをサポートします。ムレず、首回りの日焼けを防ぎ、熱中症予防にも効果的です

□カラー  
●マゼンタ  
メーカー希望小売価格(税込)

5,995円

## ゴアテックス 日よけフード



紹介動画

約16.5cmのつば広フードで紫外線をしっかりガードします  
顔全体と首周りをすっぽり覆うデザインなので汗ばむ季節も涼しく日焼け予防にも最適です

□カラー  
●ロイヤルブルー  
メーカー希望小売価格(税込)

6,215円

## ゴアテックス 腕ぬき

※カラーが変更になる場合がございます



紹介動画

□カラー  
●ダークグレー  
サイズ/M  
長さ:41cm 幅:20cm  
メーカー希望小売価格(税込)

3,630円

農業、家庭菜園  
ガーデニング  
水産加工などでの  
袖口の汚れ防止に  
おすすめです

ムレ、ベタつき、汚れを防ぎ快適な作業を！  
汗によるベタつきもなく、雨や水などは通さないため快適です。カラーもダークグレーなので、汚れも目立ちません

※ゴア、ゴアテックス、GORE、GORE-TEXはW.L.Gore&Associatesの商標です

●規格・価格・仕様は改良のため予告なく変更することがあります

●掲載商品のデザインの複製(コピー)や、写真・イラスト・記事などの転載、他メディアへの使用を禁じます

## 長く使うために、日頃のお手入れをしっかりと

製品の機能を維持しながらご使用いただくためには、日頃の洗濯とお手入れが必要です。  
お手入れしていただくことで、信頼性の高い優れた性能を発揮し、耐用年数を長くすることができます。

### 汚れたときは

#### 洗濯機で洗う場合

液体の洗濯洗剤を少なめに入れ(ファスナーやベルクロは閉じます)洗濯ネットに入れて洗います。



#### 手洗いの場合

生地を傷めないようにやさしく洗います。頑固な汚れには40℃以下のぬるま湯が効果的です。

洗濯の際は商品タグに記載されている洗濯表示に従ってください。

※洗剤が残ると洗剤成分が湿気を呼び寄せ撥水性を低下させます。すすぎはしっかりと行いましょう。  
※塩素系漂白剤、染み抜き剤、柔軟剤は生地の傷みにつながるため、ご使用は控えてください。  
※タワシ・ブラシ・高圧洗浄機等を使ったお洗濯は、生地表面の撥水性低下の原因となりますので避けてください。

### 洗濯したあとは

#### 日陰で吊り干し

洗濯を終えたら軽く脱水してください。直射日光に当たると生地劣化の原因になるため風通しのよい場所での陰干しがおすすめです。



#### 仕上げ

陰干し後は、あて布をして低温でアイロンをかけるか、標準温度で乾燥機をご使用ください。熱を加えることで撥水性が回復します。撥水スプレーを施すことも効果的です。



### はっすい 撥水性の仕組み

撥水性のある生地表面には撥水基(細かいうぶ毛のようなもの)が整列して立っており、そのうえを水滴が玉になりコロコロと落ちていきます。しかし、汚れや摩擦で撥水基が倒れると水を弾くことができません。撥水基は熱によって立ち上がる性質があるため汚れを洗濯して落とし、アイロンや乾燥機で熱を加えることで撥水性は回復します。


撥水性あり




撥水性低下



### 取り扱いや保管時の注意点



風通しのよい直射日光の当たらない場所で吊るして保管してください。畳んだままの保管は折り目ができ生地の傷みにつながります。



ポケットは完全防水ではありません。携帯電話/スマートフォンなどの精密機器を入れると水の浸透により故障する恐れがあります。ご注意ください。



車の中や炎天下など高温多湿な場所に放置しないでください。生地の色あせ・劣化につながります。



過度な摩擦は避けてください。生地の劣化、破れに繋がります。洗濯機を使用する場合は、ネットに入れることで摩擦が少なくなります。